

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022 - 2023 учебному году
составлен "04" августа 2022 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(учредитель организации)

346400 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Александровская, 109

(юридический адрес, физический адрес организации)

Григорьева Галина Николаевна тел.(8635)22-44-44

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.06.2022 г. №600 и приказом ГБПОУ РО «НКПТиУ» от 08.07.2022 г. № 274-К в период с "15 июля" по "12 августа" 2022 г. комиссией ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

в составе:

Председатель комиссии:

Директор колледжа - Григорьева Г.Н.

Секретарь комиссии:

Зам. директора по ВР – Кирда А.С.

Члены комиссии:

- Зам.по КБ и АХР - Зайцев В.А.

- Специалист по охране труда и безопасности - Шевченко П.В.

- Председатель родительского комитета – Найденко Т.В.

- Майор полиции, главный специалист ПЦО ОВО по г. Новочеркасску – филиал Федерального казенного учреждения «управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по РО – Рыбальченко Е.А.

- Оперуполномоченный ОЭБиПК МУ МВД России «Новочеркасское» старший лейтенант полиции – Муртазалиев А.К.

- Старший инспектор ОЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области капитан полиции Кандейкин П.А.

проведена проверка готовности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» от "08" июня 2022 года.

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 07 октября 2014 г. № 807377, 07 октября 2014 г. № 807277, 10 октября 2014 г. № 807443, 07 октября 2014 г. №

807355, 07 октября 2014 г. № 807444, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению)

Свидетельства о государственной регистрации права от 22 сентября 2014 г. № 701979, 22 сентября 2014 г. № 700642, 22 сентября 2014 г. № 700789, 22 сентября 2014 г. № 700641, 22 сентября 2014 г. № 701114 на пользование земельным участком, на котором размещена организация; Свидетельство об аккредитации организации №3265 выдано 27 марта 2020 г. Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области Серия 61А01 № 0002560, срок действия свидетельства с 27 марта 2020 г. до 27 марта 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная 01 октября 2014 г., серия 61Л01, № 0001634, регистрационный номер 1026102228536, Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.

Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "17" марта 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 19 единиц, в том числе общежитий 5 единиц на 709 мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет

б) текущих ремонтов на 9 объектах, в том числе:

учебные корпуса № 1,2,3,4,5; общежития №1,2,3,4, выполнены силами учебного заведения;

Учебный корпус №1 ул. Александровская 109А – текущий ремонт учебной мастерской №11 и подсобного помещения мастерских (умывальня); текущий ремонт аудитории 308; текущий ремонт помещения РУМЦ 315, 319; текущий ремонт коридора УПМ; текущий ремонт лаборатории «Поварское дело»; текущий ремонт аудитории 201; текущий ремонт административных кабинетов 207,300, фото-студии.

Учебный корпус №2 ул. Александровская 109 – текущий ремонт административного кабинета 17; замена напольного покрытия коридора 2 этажа.

Учебный корпус №3 ул. Атаманская 40 – текущий ремонт холла 1 этажа; текущий ремонт аудитории 23; замена осветительных приборов в аудиториях 3 этажа; замена линии электропередач от ТП до литеры Ж; установка ПВХ перегородок (помещение для охраны).

Учебный корпус №4 ул. Пушкинская 108 – косметический ремонт мастерской 119; замена линии электропередач с увеличением мощности с 10 до 110 кВт; установка ПВХ перегородок (помещение для охраны).

Учебный корпус №5 ул. Московская 46 – текущий ремонт зала адаптивной физкультуры; текущий ремонт помещения психолога; установка пандуса в Литере Б.

Общежитие №1 ул. Александровская 109А – косметический ремонт душевых, коридоров и лестничных маршей.

Общежитие №2 ул. Островского 4 – косметический ремонт комнаты отдыха; установка в 25 комнатах 5 этажа потолков типа «Армстронг»; косметический ремонт фойе; установка ПВХ

перегородок (помещение для охраны).

Общежитие №3 ул. Пушкинская 119А – текущий ремонт комнаты отдыха.

Общежитие №4 ул. Московская 14 – текущий ремонт комнат 1,2,3,4,5,6,7,8,17,15,14,13; текущий ремонт коридора 1 этажа.

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: Нет

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведение текущих ремонтов необходимо:

Учебный корпус №2 - укрепление балконов здания; учебный корпус №3- ремонт фасада здания; ремонт кровли; ремонт актового зала; Общежитие №1 – Ремонт кровли; Спортзал ул. Александровская 109А – ремонт кровли; учебный корпус №5 ремонт кровли; необходимо дооборудовать видеонаблюдение в учебных корпусах № 1,3,4,5; установить распашные решётки на окнах 1 этажа с внутренней стороны здания; установка охранной сигнализации на объектах 3й категории опасности; ремонт отмостки Литера Б по адресу ул. Московская 46; установка пожарной сигнализации в мезонине учебного корпуса №1 и в подвале общежития №1; косметический ремонт спортзала по адресу Пушкинская 108.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация программ среднего профессионального образования, дополнительное образование по 28 образовательным программам;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 3500 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек, в том числе 2066 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 575 человек; из них поступивших в вузы - 38 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают -343 человек; не работают -5 человек, призваны в ряды РА -189 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 720 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 96; количество обучающихся - 2786 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 96 класса, 2786 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 135 человек, 47%;

инженерно-технических работников - 2 человек, 1%;

административно-хозяйственных работников - 56 человек, 22%;

производственных работников - 0 человек, 0%;

учебно-воспитательных работников - 10 человек, 4%;

административно-управленческих работников – 6 человек, 2%

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 65 человек, 24%;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебные годы – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты	81	81	100	имеется	имеется	удов.	да	-
2.	Лаборатории	35	35	100	имеется	имеется	удов.	да	-
3.	Производственные мастерские	7	7	100	имеется	имеется	удов.	да	
4.	Спортзалы	3	3	100	имеется	имеется	удов.	да	-
5.	Столовая	1	1	100	имеется	имеется	удов.	да	-
6.	Буфет	2	2	100	имеется	имеется	удов.	да	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал 3 - имеется, типовое помещение, емкость - 280 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется, приспособлен помещение, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

актовый зал - 2 имеется, типовое помещение, емкость - 320 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен помещение, емкость - 40 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - имеются, типовое помещение, емкость - 40 человек, профиль мастерских - количество единиц-7

каждого профиля (слесарная мастерская - 1, сварочная мастерская - 1, мастерская кузовного ремонта - 1, мастерская окраски автомобилей - 1, мастерская ремонт грузовых автомобилей - 1, мастерская ремонт легковых автомобилей - 1, мастерская экспедирования грузов - 1) состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - 31 имеется, типовое помещение, емкость - 246 человек, состояние - удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

общее количество компьютерной техники - 725 единиц, из них подлежит списанию - 30 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 33 единиц. Основные недостатки: в наличии имеется устаревшая компьютерная техника, есть потребность в современном программном обеспечении;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, что обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное;

Потребность в спортивном оборудовании: маты - 30 шт.; спортивные тренажеры - 10 шт.;

Основные недостатки: *недоукомплектованность спортивными тренажерами залов в общежитиях.*

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: комплект-классов - 5; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 20; стол ученический - 100;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 100; кровати - 200;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 86082; фонд учебников - 66746, 77,5 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 3870.

Основные недостатки: недостаточная обновляемость фонда специальной литературы по некоторым направлениям подготовки, в связи с отсутствием в продаже.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется по некоторым направлениям подготовки.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное; общая площадь участка – 3,84 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - площадки имеются, их состояние - удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - спортивная площадка имеется и отвечает требованиям безопасности и санитарным, состояние удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. Основные недостатки: *недоукомплектованность спортивными тренажерами.*

7. Медицинское обслуживание в организации:

а) Медицинское обслуживание в организации осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
1.Заведующая здравпунктом-медсестра. 2.Медсестра	Оказание первой доврачебной помощи	2	штат	-

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 4 человек, состояние удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога-имеется, приспособлен, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - имеется, приспособлена, емкость-1 человек, состояние удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании - имеется: необходимо приобрести - 2

кушетки; 2 медицинских шкафа; стерилизатор и физиотерапевтическое оборудование.
Основные недостатки: *имеется оборудование устаревшего образца.*

8. Питание организовано в одну смену, в 1 столовой на 180 посадочных мест. Буфет имеется 1 шт. на 30 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в количестве 167 детей, что составляет 100% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует,
д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние - удовлетворительное, акты допуска к эксплуатации оформлены.
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

Необходимо приобретение расточного шкафа, жарочных поверхностей, холодильного оборудования.

- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
- ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и работников - имеется.
- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;
- к) питьевой режим обучающихся организован;
- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется, договор № 2022/02/03-3 от 14.02.2022 ООО Ростовдез.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
9.А. Исполнение писема Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

- а) обеспечение объекта образования приборами термометрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) – Бесконтактные термометры -18 шт.
- б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук 52 шт.
- в) наличие приборов для обеззараживания воздуха – 166 шт.
- г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов - имеется.
- д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах – имеется
- е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) - имеется

10. Транспортное обеспечение организации – организовано

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;
- б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;
- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки

обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортно-го средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	Фиат Дукато	1	2010	Соответствует	Исправен	--
2	Автобус	Кавз 4235-31	1	2010	Соответствует	Исправен	--
3	Легковой	Газ 3110	1	2008	--	Исправен	--
4	Легковой	Хундай соната	1	2008	--	Исправен	--
5	Легковой	Вортекс Тинго	1	2008	--	Исправен	--
6	Легковой	Газ 32213	1	2008	--	Исправен	--
7	Легковой	Лада Самара 211440	1	2010	--	Исправен	--
8	Легковой	Лада 210740	1	2010	--	Исправен	--
9	Легковой	Ваз 21053	1	1999	--	Исправен	--
10	Легковой	Ваз 21093	1	2009	--	Исправен	--
11	Легковой	Ваз 21074	1	2009	--	Исправен	--
12	Легковой	Киа Оптима	1	2018	--	Исправен	--
13	Легковой	Лада Веста	1	2019	--	Исправен	--
14	Легковой	Хундай Солярис	3	2019	--	Исправен	--

15	Грузовой	Камаз	2	2019	--	Исправен	--
16	Грузовой	Газ саз 2507	1	2019	--	Исправен	--
17	Специализированное ТС	Газель	1	2018	--	Исправен	--

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствуют
 Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется, автобус – 1 шт, легковой автомобиль(для учебных целей) – 1 шт.

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от "19" мая 2020 года оформлен.

б) Акт категорирования от «18» ноября 2019г.

в) Категория объектов 3 и 4

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) до «30» декабря 2021г.

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии договор №62-НО-03-0437 от 28.12.2021г.

е) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2992 человек.

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется посуточно с 8.00 утра до 8.00 утра **частной охранной организацией** и тревожная кнопка вызова Росгвардии в составе 4 сотрудников;

Договоры по оказанию охранных услуг квалифицированной физической охраны заключены с:
 ООО ЧОО Атаман Платов договор № 2022/03/31-3 от 31.03.2022г.

ООО ЧОО «СБ ИРБИС-ГРУПП» договор № 2022/03/25-2 от 28.03.2022г.

ООО ЧОО «СБ ИРБИС-ГРУПП» контракт №0358100009622000001 от 29.03.2022г.

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии ДА

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает пресечение несанкционированного доступа (материал ограждения: стальной профилированный лист, стальные трубы, кирпич, бетонные плиты, труба профильная, на всех объектах высота ограждения не менее 2 м.

Турникет в зданиях учебных корпусов №1,2,3,4 и в общежитиях №1,2,3 имеется, освещение территории имеется достаточное.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования): нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

Соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году 22 декабря проверка состояния пожарной безопасности проводилась.

№ 171/1 от 06.12.2021 – Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркаску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области.

№ 176/1 от 06.12.2021 – Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркаску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Основные результаты проверки и предписания

№ 176/1

- Установить противопожарные двери в помещении библиотеки – выполнено;

№ 171/1 – учебный корпус №1 и общежитие №1 ул.Александровская 109А

- Помещения чердака не оборудовано системой пожарной сигнализации – не выполнено;

- На объекте защиты допускается установка извещателей пожарных дымовых на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников – выполнено;

- На объекте защиты извещатели пожарные дымовые смонтированы не на несущих строительных конструкциях, а на декоративных элементах подвесного потолка – выполнено;

Помещение подвала в общежитии не оборудовано системой пожарной сигнализации – не выполнено;

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлен адресный тип АПС, обеспечивающий извещение сотрудников и обучающихся о пожаре и выдачу сигнала на пульт города 01. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, акты проверки работоспособности АПС по адресам представлены;

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования в 2022 году не проводилась. Проверка запланирована на 4 квартал 2021г.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, котельная, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы акты о гидравлическом испытании прилагаются

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно через водопроводные сети города. Договор поставки воды ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» №117 от 29.03.2022 г.

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляется по договору с ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону» №43-3-05281/22 от 01.12.2021г.; 43-3-05281/22 от 01.12.2021г.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» к новым 2022 - 2023 учебным годам готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: **Нет**

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "15" августа 2021 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "12" августа по "30" августа 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

Председатель комиссии:



Григорьева Г. Н.

Секретарь комиссии:



Кирда А. С.

Члены комиссии:



Зайцев В. А.



Шевченко П.В.



Найденко Т.В.



Рыбальченко Е. А.



Муртазалиев А.К.



Кандейкин П.А.